

OBIECTIV: LUCRARI DE IGIENIZARE SI RENOVARE HOLURI SI GRUPURI SANITARE
OBIECTUL: Obiect
STADIUL FIZIC: Deviz
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE BAILE FELIX
Proiectant: _____
Executant: _____

- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	Zugraveli holuri si casa scarii				
1.1	RPCJ75A1 asim	Spalarea si amrsarea supraf.	mp	5.540,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.2	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	1.108,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
1.3	RPCR25A1 asim	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent...pentru interior	mp	5.540,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2	Amenajare birou receptie				
2.1	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	6,60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.2	RPCT03D1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de ciment, pentru volume peste 0,5 mc	mc	4,30	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.3	RPCT04B1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri	mc	0,40	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.4	RPCG03B1	Zidarie de caramida plina presata de 240x115x63 mm la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente cu grosimea egala sau mai mare de 12,5 cm cu mortar...M 25-Z	mc	3,00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.5	CD78A01+	Buiandrugii prefabricati YTONG LT 25x10x125 cm	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.6	CD78C04+	Buiandrugii prefabricati YTONG LT 25x15x200 cm	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.7	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică și cordon de silicon, având suprafața tocului: ...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	1,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.8	RPCJ23C1	Reparații de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de ...2 cm grosime medie la pereți din cărămida cu suprafețe plane	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.9	CN07A1asi m	Amorsarea suprafețelor cu amorsa pentru zugrăveli lavabile	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.10	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la ...pereți și stâlpi	mp	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11	CK11A1	Ferestre metalice ferestre metalice montate manual la construcții cu înălțimea până la 35 m inclusiv, cii suprafața tocului până la 3 mp inclusiv;	mp	20,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.11. L	6307151	Fereastră mobilă cu tamplărie din al	mp	20,50		
2.12	RCSM15A%	Elem. lineare - glaf marmură	m	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.12. L	2203553	Glaf marmură	m	2,04		
2.13	CN07A1asi m	Amorsarea suprafețelor cu amorsa pentru zugrăveli lavabile	mp	110,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
2.14	RPCR25A1 asim	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent...pentru interior	mp	110,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	Pardoseala hol capela					
3.1	RPCK06B	Desfacerea pardoselilor din covor pvc	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.2	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din...gresie si faianta ceramice	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.3	RPCT40A1	Desfacerea sapei suport a pardoselii, executate din mortar de ciment...2,5-3,5 cm grosime	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.4	CG18A1	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, în grosime de 10 cm, în camp continuu, fara scliviseala;	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.5	RPCK44B%	Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.6	RPCK17A1	Pardoseli din covor PVC, tip tarkett	mp	50,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.7	IZC08C	Frezarea rosturilor de imbinare si sudarea cu snur p.v.c.- Asimilat	m	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.8	CG09A-1#	Termosudarea rosturilor de imbinare la covor pvc - Asimilat	m	30,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	Amenjare grupuri sanitare (8)					

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.1	RPCT33A1	Demontarea usilor si ferestrelor din lemn....	mp	17,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	RPCT29A1	Desfacerea placajelor, din...faianta, gresie si ceramice	mp	140,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	RPCT19G1	Desfacerea pardoselilor din...covor de PVC, fara sau cu suport textil, cu recuperarea materialului	mp	66,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	RPCT04B1	Spargerea zidurilor pentru crearea de goluri	mc	1,62		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	RPCG03B1	Zidarie de caramida plina presata de 240x115x63 mm la umpleri de goluri sau ziduri noi în cladiri existente cu grosimea egala sau mai mare de 12,5 cm cu mortar...M 25-Z	mc	0,72		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	CD78A01+	Buiandrugii prefabricati YTONG LT 25x10x125 cm	buc	2,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.7	CK33A+	Usi din PVC, cu un singur canat, montate cu dibluri din plastic, etansarea rosturilor cu spuma poliuretanică si cordon de silicon, având suprafata tocului:...până la 2,5 mp inclusiv;	mp	9,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.8	RPCJ23C1	Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de...2 cm grosime medie la pereti din caramida cu suprafete plane	mp	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	7,20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.10	RPCK44B%	Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta	mp	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.11	RPCK17A1	Pardoseli din covor PVC, tip tarkett	mp	12,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.12	RPCJ36A1	Glet de ipsos pe tencuieli interioare driscuite de 3 mm grosime executat cu pasta de ipsos la...pereti si stâlpi	mp	54,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.13	RPCK17A1 asim	Tarkett la pereti	mp	54,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.14	IZC08C	Frezarea rosturilor de imbinare si sudarea cu snur p.v.c.- Asimilat	m	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.15	CG09A-1#	Termosudarea rosturilor de imbinare la covor pvc - Asimilat	m	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.16	RPCJ23C1	Reparatii de tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment marca 100-T de...2 cm grosime medie la pereti din caramida cu suprafete plane	mp	98,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.17	CN07A1asim	Amorsarea suprafetelor cu amorsa pentru zugraveli lavabile	mp	98,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.18	RPCM45A1	Placaje ceramice fixate cu mortar de ciment si aracet pe suprafete...plane	mp	98,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.18.	2401777	Placi faianta	mp	102,90		
L						
4.19	CG18A1	Pardoseli din beton turnate pe loc marca B 100, în grosime de 10 cm, în camp continuu, fara scliviseala;	mp	42,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.20	RPCK44B%	Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta	mp	42,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.21	RPCM46A1	Repararea placajelor ceramice fixate cu mortar de ciment si aracet pe suprafete...plane	mp	42,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.21. L	2421961	Placi gresie	mp	44,10		
4.22	CN07A1asim	Amorsarea suprafetelor cu amorsa pentru zugraveli lavabile	mp	162,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.23	RPCR25A1asim	Vopsitorie cu vopsea pe baza de acetat de polivinil pe glet de ipsos existent...pentru interior	mp	162,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.24	RPSC16A1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons....fixat zid. caram-beton cu 1 robinet teava scur pvc-u	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.24. L	2440474	Lavoar portelan	buc	5,00		
4.25	RPSC16A1	Inlocuire compl. lav. faian. port. sanit. semiport. pe cons....fixat zid. caram-beton cu 1 robinet teava scur pvc-u	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.25. L	7500902	Lavoar pt persoane cu dizabilitati	buc	3,00		
4.26	RPSC18B2	Inlocuirea bateriei stative la lavoare	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.27	RPSC18B2	Inlocuirea bateriei stative la lavoarele pt persoane cu dizabiitati	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.28	RPSC18A1	Inlocuire la lavoar ...a robinetului de 1/2 toli	buc	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.29	RPSC27A1	Inlocuirea unui vas closet de faianta...fonta emailata sau portelan sanitar tip	buc	7,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.29. L	2442757	Vas closet	buc	7,00		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.30	RPSC27A1	Inlocuirea unui vas closet de faianta...fonta emailata sau portelan sanitar tip	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.30. L	2947804	Capac WC persoane cu dizabilitati	buc	3,00		
4.30. L	2308593	Vas WC pentru persoane cu dizabilitati, iesire orizontala	buc	3,00		
4.31	YB01	Prindere bara sprijin pentru persoane cu dizabilitati	buc	6,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.32	3519620	Bara sprijin persoane cu dizabilitati prindere podea	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.33	3519622	Bara sprijin persoane cu dizabilitati prindere in perete	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.34	RPSC30A1	Inlocuire la clos. de port. faian. fonta cu rezerv. fonta...montat la inaltime	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.34. L	2452958	Rezervor wc semiinaltime	buc	10,00		
4.35	RPSC37A1	Inlocuire complet pisoar de...faianta sau port sanit	buc	1,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.35. L	2451241	Pisoar portelan	buc	1,01		
4.36	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu marginile slefuite avand dimens. de...500x600mm pe per. car. beton	buc	5,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.37	RPSC57B1	Inlocuire oglinda sanit. de semicristal cu marginile slefuite avand dimens. de...500x600mm pe per. car. beton	buc	3,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.37. L	2506090	Oglinda persoane cu diizabilitati	buc	3,03		

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.38	RPSC59A1	Inlocuire compl. a unei etajere...faien sau port. sanit pereti zidarie sau beton	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.38. L	2451485	Etajera portelan	buc	8,00		
4.39	RPSC62A1	Inlocuire...portprosop	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.39. L	2453794	Dispenser prosop hartie	buc	8,00		
4.40	RPSC66A1	Inlocuire sup. hirtie font....email. port. san. tabl. decapotda	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.40. L	2453627	Dispenser hartie	buc	10,00		
4.41	RPSC68A1	Inlocuire sapun port sanit.	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.41. L	5781643	Dozator sapun	buc	8,00		
4.42	RPSC69A1	Inlocuire cuier rufe ft. em. port....sanit-plas cu 1. 2. 3. carlige	buc	10,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.42. L	2453213	Cuier	buc	10,00		
4.43	RPSA21A1	Inlocuire teava pvc. tip...m in canale la locuinte social culturale industriale pe portiune pina la 10 m d= 25 mm	m	74,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.44	RPID01A	Inlocuit robineti	buc	21,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.44. L	4504626	Robinet	buc	21,00		
4.45	RPSA26C1	Inlocuit fittinguri	buc	48,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.45. L	20023469	Fitinguri	buc	48,00		

STADIUL FIZIC: Deviz						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.46	RPSB23C1	Inlocuire teava pvc tip u ap. Montare in nisa sub pardos. sau susp. planseu pe port. pina la 3 m d=...50 mm	m	18,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.47	RPSB25A1	Inlocuire ramificatie simpla pvc-u de 45;67,3;87,3 grade pentru imb. lipire ramificatie cu...d= 50 mm	buc	14,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.47. L	6712813	Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 50-50 nii 2167	buc	14,00		
4.48	RPIC79B1	Inlocuit sau intercalat fittinguri (racord olandez,dop radiator,mufa reglaj) 1 1/2-2 1/2	buc	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.48. L	4117887	Cot fonta maleabila a1 s474 DN 15 1/2	buc	16,00		
4.49	IB23A01	Procurare elemente...de sustinere corpuri incalzire	buc	16,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.50	IB02XA	Radiator otel + cap termostat	buc	8,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	Manipulare si transport					
5.1	TRB05B12	Transportul materialelor prin purtat...direct.materiale comode peste 25 kg distanta 20m	tona	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	RPCU09C#	Transport ...< 50kg,prin purtat direct la 60 m (primii 10m pe orizontala sau 1m pe verticala)	tona	24,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	TRI1AA01A 1	Incarcarea molozului, prin aruncare rampa-vagon categ.1	tona	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	15,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
5.5	XA01 [1]	Taxa pt depunerea molozului la groapa de gunoi [1]	tona	15,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.6	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =10km	tona	26,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
5.7	TRA02A10	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...10 km.	tona	14,00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Executant,

Director General,